

# Utåtgående fönster – fönsterdörrar – fasta fönster - vädringsluckor

Innehavare/Utfärdat för

## Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda

Organisationsnummer: 556583-4693

Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01

E-post: [info@inwido.se](mailto:info@inwido.se) , Hemsida: [www.inwido.com](http://www.inwido.com)

### Produktbeskrivning

Produktfamilj bestående av utåtgående fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och som alternativ med utvändig beklädnad av aluminium enligt "Beskrivning av vridfönster och fasta fönster med blindbåge ur produktgrupp Utåtgående och Utåtgående Smal godkända för P-märkning SC0270-09", daterad 2018-03-28, "Beskrivning av fasta fönster ur produktgrupp Utåtgående och Utåtgående Smal godkända för P-märkning SC0270-09", daterad 2018-03-28, "Beskrivning av sidhängda och överkantshängda fönster ur produktgrupp Utåtgående och Utåtgående Smal godkända för P-märkning SC0270-09", daterad 2018-04-11, "Beskrivning av fönsterdörrar ur produktgrupp Utåtgående och Utåtgående Smal godkända för P-märkning i certifikat SC0270-09", daterad 2018-04-11 och "Beskrivning av Utåtgående kopplad fönsterdörr 2+1 godkänd för P-märkning i certifikat SC0270-09", daterad 2016-10-03.

### Avsedd användning

Fönster, fönsterdörrar och vädringsluckor för montage i fasad eller vägg i byggnader.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Brandmotstånd, klasser enligt typtgodkännandebevis 0108/05	5:231
Fuktsäkerhet, Regntäthet klass 9A enligt EN 12208	6:5324 <sup>1)</sup>
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt FRAME-beräkning	9 <sup>1)</sup>
Energihushållning, Lufttäthet klass 4 enligt EN 12207	9 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer daterade 2017-10-01 respektive 2018-02-01 bedöms uppfylla kraven enligt BBR-avsnitt ovan.

Inbrottsförstärkta produkter uppfyller klass RC2/RC2N enligt EN 1627 avseende inbrottskydd.

Produkterna har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar, version 1.1, daterad 2017-02-16.

Skötselansvisningar, version 1.1, daterad 2016-06-01.

Certifikat SC0270-09 | 2018-06-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Inwido Produktion AB: Vetlanda 1, Vetlanda 2 och Lenhovda

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Certifikatnummer  
P-märke  
Kontrollorgan

Inwido Sverige AB  
t. ex. Vetlanda 1  
t. ex. EFH  
nr/datum  
SC0270-09  
  
RISE

## Bedömningsunderlag

Prestandadeklarationer daterade 2017-10-01 respektive 2018-02-01 samt enligt separat förteckning.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad produkt.

Prestandadeklaration skall finnas tillgänglig enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-10-26, med projektnummer 6P05527.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-24.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson